

ラテラル・ロコ 本体セット 組立説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。
 ①組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
 ②組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス(株)店 研創意
<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL.(06)6203-6660
FAX.0120-933-530


本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
 組み立て前に、部品数量をお確かめください。
 この組立説明書は大切に保管してください。
 ※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

本体セットの組み立て

連結セットの組み立ては裏面をご覧ください。

部品明細


※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。



オプション (別売)

コーナー用 補強バー


⑨ コーナー用補強バー ×2本



⑩ 盤ネジ
(M6 L=12) ×4本



完成例



注意

注意

① サイドフレームがH210cm・H240cmタイプは安全の為、壁面もしくは2連結以上や背合わせにしてご使用ください。


② 耐荷重は静止時の荷重です。均等に陳列してご使用ください。また、商品を陳列したまま什器を移動させないでください。

組み立て方

1 サイドフレームにジョイナーを取り付けます。


- ⑤ ボタンボルト (長) ×4本
 ⑧ Tレンチ 使用します。

寝かせた状態で組み立ててください。




注意

① サイドフレームには、前後があります。ネジ穴がある方が後側です。



2 サイドフレームにジョイントバーを取り付けます。


寝かせた状態で組み立ててください。



3 サイドフレームにトップフレームを取り付けます。

- ⑥ ボタンボルト (短) ×4本
 ⑧ Tレンチ 使用します。


ネジ穴がある方を後側に。



コーナー用補強バー(別売)を取り付ける場合


① サイドフレームがH180cm以上、単体の場合は安全の為に取り付けてください。また他の場合でも、強度をさらに必要な場合は取り付けてください。

- ⑩ 盤ネジ ×4本
 ⑧ Tレンチ 使用します。



最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。什器を正しく立たせ、アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。

完成例



組み立て方

1 本体セット(別売)の組み立てを表面の①まで進めてください。

寝かせた状態で組み立ててください。


2 サイドフレームにジョイナーを取り付けます。

- ⑤ ボタンボルト(長)×2
⑧ Tレンチを使用します。

注意


- ① サイドフレームには、前後があります。ネジ穴がある方が後側です。

- ⑪ シール付きジョイナーの側からボタンボルトを取り付けてください。




3 サイドフレームにジョイントバーを取り付けます。

寝かせた状態で組み立ててください。




4 サイドフレームにトップフレームを取り付けます。

- ⑥ ボタンボルト(短)×8
⑧ Tレンチを使用します。



溶接部がある方が下側。

ネジ穴がある方を後側に。




コーナー用補強バー(別売)を取り付ける場合

※強度をさらに必要な場合は取り付けてください。

※2連結の場合、コーナー用補強バーが2セット必要です。

- ⑩ 盔ネジ×7
⑧ Tレンチを使用します。

- この部分を重ねて取り付けてください。




連結セットの組み立て

本体セットの組み立ては表面をご覧ください。


部品明細

※商品によってサイズは異なります。
※部品不足、仕様上の不備等ございましたら表面のカスタマーサービスまでお申し付けください。


- ① サイドフレーム(アジャスター付き)×1台




- ② トップフレーム×1個




- ③ ジョイントバー×1本



- ④ ジョイナー(ナット付き)(M6)×1個



- ⑪ ジョイナー(ナットなし)(M6)×1個



④と間違えないように、目印のシールが貼ってあります。


- ⑤ ボタンボルト(長)(M6 L=40)×2本



- ⑥ ボタンボルト(短)(M6 L=20)×4本




- ⑦ 止めネジ(M8 L=25)×2本
⑧ Tレンチ(4mm)×1本



オプション(別売)

コーナー用補強バー

- ⑨ コーナー用補強バー×2本



- ⑩ 盔ネジ(M6 L=12)×4本



(重ねて取り付ける場合、1本予備になります。)

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。什器を正しく立たせ、アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。

ラテラル・ロコ オプション サイド有孔パネル 取付説明書

△ 注意 安全に正しく組み立ててください。
①組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
②組立時は切傷、打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス(株)店研創意
<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL.(06)6203-6660
FAX.0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。


取付使用例



(+)ドライバー、(+)電動ドライバーをご用意ください。

部品紹介

*商品によって形、部品点数が異なります。
詳しくは下記「部品明細・取付詳細」をご覧ください。




*接続部品は10セット単位で入っている為、商品によっては余りが出る場合があります。

部品明細・取付詳細

*部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申しつけください。


H135cmタイプ



- ① 固定プレート ×6
- ② ナット ×6
- ③ なべ小ネジ ×6
- ④ ドリルネジ ×6

⑤有孔パネル
(H135)
×1枚


H150cmタイプ



- ① 固定プレート ×6
- ② ナット ×6
- ③ なべ小ネジ ×6
- ④ ドリルネジ ×6

⑥有孔パネル
(H150)
×1枚


H180cmタイプ



- ① 固定プレート ×8
- ② ナット ×8
- ③ なべ小ネジ ×8
- ④ ドリルネジ ×8

⑦有孔パネル
(H180)
×1枚


H210cmタイプ



- ① 固定プレート ×10
- ② ナット ×10
- ③ なべ小ネジ ×10
- ④ ドリルネジ ×10

⑧有孔パネル
(H210)
×1枚

H240cmタイプ



- ① 固定プレート ×10
- ② ナット ×10
- ③ なべ小ネジ ×10
- ④ ドリルネジ ×10

⑨有孔パネル
(H240)
×1枚

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。什器のアジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。

△ 注意 安全に正しく組み立ててください。
①組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
②組立時は切傷、打撲を防ぐため軍手を着用してください。

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

取付使用例




(+)ドライバー、(+)電動ドライバーをご用意ください。

部品紹介

*商品によって形、部品点数が異なります。

詳しくは下記「部品明細・取付詳細」をご覧ください。


① 固定プレート



② ナット(M4)



③ ねべ小ネジ(M4 L=10)



④ ドリルネジ(M4 L=10)



*フック、商品カードは付属しません。


*接続部品は10セット単位で入っている為、商品によっては余りが出る場合があります。

部品明細・取付詳細

*部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

W90cm H135cmタイプ


⑤ 有孔パネル(W90×H124)
×1枚



① 固定プレート ×7 ③ ねべ小ネジ ×7
② ナット ×7 ④ ドリルネジ ×7

W90cm H150cmタイプ


⑥ 有孔パネル(W90×H139)
×1枚



① 固定プレート ×7 ③ ねべ小ネジ ×7
② ナット ×7 ④ ドリルネジ ×7

W90cm H180cmタイプ

⑦ 有孔パネル(W90×H169)
×1枚



① 固定プレート ×9 ③ ねべ小ネジ ×9
② ナット ×9 ④ ドリルネジ ×9

W90cm H210cmタイプ

⑥ 有孔パネル(W90×H139)
×1枚



① 固定プレート ×14 ③ ねべ小ネジ ×17
② ナット ×17 ④ ドリルネジ ×11

W90cm H240cmタイプ


⑦ 有孔パネル(W90×H169)
×1枚



① 固定プレート ×16 ③ ねべ小ネジ ×19
② ナット ×19 ④ ドリルネジ ×13

W120cm H135cmタイプ


⑨ 有孔パネル(W120×H124)
×1枚



① 固定プレート ×8 ③ ねべ小ネジ ×8
② ナット ×8 ④ ドリルネジ ×8

W120cm H150cmタイプ


⑩ 有孔パネル(W120×H139)
×1枚



① 固定プレート ×8 ③ ねべ小ネジ ×8
② ナット ×8 ④ ドリルネジ ×8

W120cm H180cmタイプ


⑪ 有孔パネル(W120×H169)
×1枚



① 固定プレート ×10 ③ ねべ小ネジ ×10
② ナット ×10 ④ ドリルネジ ×10

W120cm H210cmタイプ


⑩ 有孔パネル(W120×H139)
×1枚



① 固定プレート ×16 ③ ねべ小ネジ ×20
② ナット ×20 ④ ドリルネジ ×12

W120cm H240cmタイプ

⑪ 有孔パネル(W120×H169)
×1枚



① 固定プレート ×18 ③ ねべ小ネジ ×22
② ナット ×22 ④ ドリルネジ ×14

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。什器のアジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。


取り付け方

1 パネルに固定プレートを取り付けます。


(+)ドライバーを使用します。

*商品によって取り付け位置、数が異なります。

詳しくは下記「部品明細・取付詳細」をご覧ください。



連結した什器に取り付ける場合




*固定プレートを重ねて取り付けてください。

2 什器にパネルを取り付けます。

(+)電動ドライバーを使用します。

*商品によって取り付け位置、数が異なります。



ラテラル・ロコ 什器(別売)

ラテラル・ロコ オプション サイドネット 取付説明書

△ 注意 安全に正しく組み立ててください。
①組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
②組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス(株)店研創意
<https://www.store-express.com/>


お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL.(06)6203-6660
FAX.0120-933-530

取付使用例



(+)ドライバー または、
(+)電動ドライバーをご用意ください。



部品紹介

① ドリルネジ (M4 L=10)





※商品によって形、部品点数が異なります。
詳しくは下記「部品明細・取付詳細」をご覧ください。

部品明細・取付詳細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

H135cmタイプ



- ① ドリルネジ ×11
(予備1含む)
- ② サイドネット ×1枚



10カ所をねじ止めします。

H150cmタイプ

- ① ドリルネジ ×11
(予備1含む)
- ③ サイドネット(上側)
連結用フック付き ×1枚
- ④ サイドネット(下側) ×1枚





10カ所をねじ止めします。

連結用フック

H180cmタイプ



- ① ドリルネジ ×13
(予備1含む)
- ⑤ サイドネット(上側)
連結用フック付き ×1枚
- ⑥ サイドネット(下側) ×1枚



12カ所をねじ止めします。

H210cmタイプ

- ① ドリルネジ ×15
(予備1含む)
- ⑦ サイドネット(上側)
連結用フック付き ×1枚
- ⑧ サイドネット(下側) ×1枚





14カ所をねじ止めします。

連結用フック

H240cmタイプ

- ① ドリルネジ ×17
(予備1含む)
- ⑨ サイドネット(上側)
連結用フック付き ×1枚
- ⑩ サイドネット(下側) ×1枚



16カ所をねじ止めします。

連結用フック

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。什器のアジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。

ラテラル・ロコ オプション 背面ネット 取付説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。
 ①組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
 ②組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。


ストア・エクスプレス(株)店 研創意
<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL.(06)6203-6660
 FAX.0120-933-530


本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。
 この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

取付例



(+)ドライバー、(+)電動ドライバー、
マーカー(ペン等)をご用意ください。

部品紹介




※木棚は別売です。

※商品によって形、部品点数が異なります。
 詳しくは下記「部品明細・取付詳細」をご覧ください。

部品明細・取付詳細


※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申付けください。
 Tプレートの取付位置にマーカーで印を付けておくと作業がしやすくなります。

W90cm H135cmタイプ




① Tプレート ×6 ③ なべ小ネジ ×12
 ② 受け金具 ×6 ④ ドリルネジ ×6

W90cm H150cmタイプ




① Tプレート ×6 ③ なべ小ネジ ×12
 ② 受け金具 ×6 ④ ドリルネジ ×6

W90cm H180cmタイプ




① Tプレート ×6 ③ なべ小ネジ ×12
 ② 受け金具 ×6 ④ ドリルネジ ×6

W90cm H210cmタイプ




① Tプレート ×8 ③ なべ小ネジ ×16
 ② 受け金具 ×8 ④ ドリルネジ ×8

W90cm H240cmタイプ




① Tプレート ×12 ③ なべ小ネジ ×24
 ② 受け金具 ×12 ④ ドリルネジ ×12

W120cm H135cmタイプ




① Tプレート ×6 ③ なべ小ネジ ×12
 ② 受け金具 ×6 ④ ドリルネジ ×6

W120cm H150cmタイプ




① Tプレート ×6 ③ なべ小ネジ ×12
 ② 受け金具 ×6 ④ ドリルネジ ×6

W120cm H180cmタイプ




① Tプレート ×6 ③ なべ小ネジ ×12
 ② 受け金具 ×6 ④ ドリルネジ ×6

W120cm H210cmタイプ



① Tプレート ×8 ③ なべ小ネジ ×16
 ② 受け金具 ×8 ④ ドリルネジ ×8

W120cm H240cmタイプ



① Tプレート ×12 ③ なべ小ネジ ×24
 ② 受け金具 ×12 ④ ドリルネジ ×12

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。什器のアジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。

取り付け方

1 ネットにTプレートを取り付けます。

(+)ドライバーを使用します。

※商品によって取り付け位置、数が異なります。

詳しくは下記「部品明細・取付詳細」をご覧ください。

2 什器にネットを取り付けます。



(+)電動ドライバーを使用します。

※商品によって取り付け位置、数が異なります。



ラテラル・ロコ 什器(別売)

後側

線材が溶接してある面を表側にして作業してください。



連結した什器に取り付ける場合



ラテラル・ロコ オプション
木天板・ガラス天板・木棚・角バー・セット
エンド用ミニ角バー 取付説明書

△ 注意 安全に正しく組み立ててください。
①組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
②組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス(株)店 研創意
<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)
TEL.(06)6203-6660
FAX.0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。



*部品不足、仕様上の不備等ございましたら
上記カスタマーサービスまでお申しつけください。

木天板

取付図



部品明細







ガラス天板

取付図



部品明細






木棚

取付図




部品明細



取り付け方


1

サイドフレームに棚受け金具を取り付けます。



2

棚受け金具に木棚を取り付けます。







角バー・セット

取付図





部品明細



取り付け方


1

角バーに付けてある六角ネジを一旦はずします。




2

サイドフレームに角バー用ブラケットを取り付けます。



3

角バー用ブラケットに角バーを取り付けます。



エンド用ミニ角バー

サイドフレームの外側のスリットに取り付けて使用します。

取付例



部品明細



最後にしっかりと固定されているかご確認の上、安全にご使用ください。

ラテラル・ロコ オプション
透明棚・スリット直付け木棚・スリット直付け角バー
取付説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。
 ①組み立ては2名以上でない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
 ②組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エキスプレス(株)店 研創意
<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)
TEL.(06)6203-6660
FAX.0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

透明棚(ガラス棚またはアクリル棚)

取付図



部品明細

※商品により部品が異なります。
※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。

① 透明棚 ×1枚

ガラス棚 または アクリル棚


② 透明棚受け金具 ×2本

③ スペーサー ×2本

取り付け方

1

サイドフレームに透明棚受け金具を取り付けます。



2

透明棚受け金具にスペーサーを取り付けてから、透明棚をセットしてください。



スリット直付け木棚

取付図



部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。

① 木棚 ×1枚

② スリット直受け金具 ×2個

③ ピン ×4セット

※梱包時は組んであります。


(+)ドライバーをご用意ください。

取り付け方


1

スリット直受け金具にピンを取り付けます。


(+)ドライバーを使用します。



2 サイドフレームにスリット直受け金具を取り付けます。



3 木棚を取り付けます。



最後にしっかりと固定されているかご確認の上、安全にご使用ください。

スリット直付け角バー

取付図



部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。


① 直付け角バー ×1本

② 六角レンチ ×1本

取り付け方


1

直付け角バーのネジを少し緩め、中に移動させます。




2

サイドフレームに直付け角バーを取り付けます。



3

直付け角バーのネジを締めて固定します。



共通オプション
その他

木棚用プライスレール



こぼれ止め用ガイドワイヤー



木製ステージ



収納トロッコ



透明棚用跳ね上がり防止



固定金具



ラテラル・ロコ オプション
サイドパネル(ラーチ・ラーチ有孔) 取付説明書

△ 注意 安全に正しく組み立ててください。
 ①組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
 ②組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エキスプレス(株)店研創意
<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL.(06)6203-6660
FAX.0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。


取付使用例



(+)ドライバー、(+)電動ドライバーをご用意ください。

部品紹介

※商品によって形、部品点数が異なります。
詳しくは下記「部品明細・取付詳細」をご覧ください。




※接続部品は10セット単位で入っている為、商品によっては余りが出る場合があります。


部品明細・取付詳細

※パネルにはラーチタイプ(孔なし)と
ラーチ有孔タイプがあります。


H135cmタイプ




H150cmタイプ




H180cmタイプ



H210cmタイプ



H240cmタイプ




最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。什器のアジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。

取り付け方

1

パネルに固定
プレートを取り付けます。


(+)ドライバーを使用します。
※商品によって取り付け位置、数が異なります。
詳しくは下記「部品明細・取付詳細」をご覧ください。



2

什器にパネルを取り付けます。

(+)電動ドライバーを使用します。
※商品によって取り付け位置、数が異なります。



ラテラル・ロコ オプション 背面パネル ラーチ 取付説明書

△ 注意 安全に正しく組み立ててください。
①組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
②組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エキスプレス(株) 店研創意
<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
 (カスタマーサービス)
 TEL.(06)6203-6660
 FAX.0120-933-530


本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。
 この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

取付例



(+)ドライバー、(+)電動ドライバーをご用意ください。

部品紹介




※接続部品は10セット単位で入っている為、商品によっては余りが出る場合があります。

※商品によって形、部品点数が異なります。
 詳しくは下記「部品明細・取付詳細」をご覧ください。


部品明細・取付詳細

W90cm H135cmタイプ




① 固定プレート ×7 ③ ねべ小ネジ ×7
 ② ナット ×7 ④ ドリルネジ ×7

W90cm H150cmタイプ




① 固定プレート ×7 ③ ねべ小ネジ ×7
 ② ナット ×7 ④ ドリルネジ ×7

W90cm H180cmタイプ




① 固定プレート ×9 ③ ねべ小ネジ ×9
 ② ナット ×9 ④ ドリルネジ ×9

W90cm H210cmタイプ




① 固定プレート ×14 ③ ねべ小ネジ ×17
 ② ナット ×17 ④ ドリルネジ ×11

W90cm H240cmタイプ




① 固定プレート ×16 ③ ねべ小ネジ ×19
 ② ナット ×19 ④ ドリルネジ ×13

W120cm H135cmタイプ




① 固定プレート ×8 ③ ねべ小ネジ ×8
 ② ナット ×8 ④ ドリルネジ ×8

W120cm H150cmタイプ




① 固定プレート ×8 ③ ねべ小ネジ ×8
 ② ナット ×8 ④ ドリルネジ ×8

W120cm H180cmタイプ




① 固定プレート ×10 ③ ねべ小ネジ ×10
 ② ナット ×10 ④ ドリルネジ ×10

W120cm H210cmタイプ



① 固定プレート ×16 ③ ねべ小ネジ ×20
 ② ナット ×20 ④ ドリルネジ ×12

W120cm H240cmタイプ



① 固定プレート ×18 ③ ねべ小ネジ ×22
 ② ナット ×22 ④ ドリルネジ ×14


最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。什器のアジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。

取り付け方

1 パネルに固定プレートを取り付けます。

(+)ドライバーを使用します。


※商品によって取り付け位置、数が異なります。
 詳しくは下記「部品明細・取付詳細」をご覧ください。




2 什器にパネルを取り付けます。

(+)電動ドライバーを使用します。

※商品によって取り付け位置、数が異なります。



連結した什器に取り付ける場合



※固定プレートを重ねて取り付けてください。

陳列器具・什器 関連商品 【取扱説明書】

【はじめに】

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
この取扱説明書は、製品を安全に正しくご使用いただくための注意事項を記載しております。

ご使用の前に必ず、本書をよくお読みいただけます。責任を負いかねますのであらかじめ
地震など天災、誤った使用方法、不可抗力による事故につきましては、責任を負いかねますのであらかじめ
ご了承ください。

この取扱説明書は必要な時にいつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

※なお、この取扱説明書の内容は製品改良の為予告無く変更する場合があります。

【安全に正しくお使いいただくために】

図記号の意味

	気をつける必要があることを表しています。
	してはいけないことを表しています。
	しなければならないことを表しています。

⚠ 使用上の注意

直射日光、ストーブなどの火気付近でのご使用は避けください。
商品の劣化、ひび割れを促す要因となります。

極端に熱い物や冷たい物を触れさせたり、シール、テープを直接貼らないでください。
劣化、鏽、変色の原因になります。

屋内使用を原則として、温氣の多い場所、砂やホコリの多い場所でのご使用は避けください。
機能が著しく低下する恐れがあります。

ぐらついたり、傾いた場所、畳、カーペットなど不安定な場所に置かないでください。
転倒などによりケガの原因になることがあります。

正しく組立の上、耐荷重以下で均等に陳列してご使用ください。破損による事故の原因になります。
(※耐荷重は静止時の基準です。)

商品を陳列したままの移動はおやめください。什器の破損や陳列物の落下により、ケガをするおそれがあります。また床を傷める等の原因になります。
特にキャスターなしの場合は、引きずっての移動は絶対におやめ下さい。また、ハンガー什器などは必ず可動しない下段パイプ(スタンダードパイプ)を持って移動させてください。

棚、バーなどの高さ調整の際は必ず陳列商品をおろして行なってください。
落下によるケガ(指詰め)、故障の原因になります。

ボルト、ネジなどはぐらつきがないようしっかりと締めてください。
また定期的に締め直しを行なってください。

商品の機能上、角、突き出た部分がある場合がありますので、十分ご注意の上ご使用ください。
安全の為、垂み、破損、ガラスのキズなどを発見された場合は、すぐご使用をおやめください。

上に乗ったりぶら下がったりしないでください。ケガや破損の原因になります。
製品の改造はおやめください。思われぬ事故の原因になります。

本来の目的以外でのご使用はおやめください。陳列什器です。搬送用ではありません。

アルコール消毒液等付着した場合は、速やかに拭き取ってください。塗装剥がれや破損の原因になることがあります。

● お手入れ方法

お手入れの際は、よく絞った布で拭いてください。
シンナー、ベンジンなどの揮発剤、漂白剤、磨き粉などご使用にならないようにしてください。
消毒液等使用される場合は、スプレーもしくは拭き掃除後に、しっかりと乾拭きをするか、水拭きを行なってください。

汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落としたあと、よく絞った柔らかい布で拭いて仕上げてください。

本製品を廃棄される際は、各自治体の産業区分にしたがって行なってください。



TEL.(06)6203-6660

FAX. 0120-933-530

https://www.store-express.com/